

YOU
CAN
TOUCH
ME



GREIFBAR
der Hygienegriff

Η λαβή προστασίας που απολυμαίνεται μόνη της




ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
SYSTEMS



Σχεδιασμένο για την προστασία σας Αντιμικροβιακά καλύμματα λαβών

Λαβές και πόμολα αγγίζονται ακατάπαυστα
από διαφορετικά χέρια.

Έτσι καταλήγουμε σε έναν
ανυπολόγιστο αριθμό μολύνσεων
από παθογόνους μικροοργανισμούς.



Για την εξάλειψη αυτών των μολύνσεων, η GREIFBAR
έχει σχεδιάσει αντιμικροβιακά, εύκολα τοποθετούμενα
προστατευτικά καλύμματα για χειρολαβές & κουπαστές.

Οι επανατοποθετούμενες αντιμικροβιακές πλαστικές λαβές
καταχωρούνται, σύμφωνα με το νόμο ευρεσιτεχνίας, στο
Γερμανικό φορέα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας & σήματος.



Η λαβή προστασίας που απολυμαίνεται μόνη της.

Τα προστατευτικά καλύμματα λαβής ΣΔΝΙΤΙJ μεγάλο εύρος εφαρμογών Dε500 NjI nηJΣΔΝΙΤΙJ νανοσωματίδια αργύρου που τα καθιστούν μόνιμα αποτελεσματικά.


Η αποτελεσματικότητα των ενεργών συστατικών έχει αποδειχθεί εκτενώς και μπορεί να τεκμηριωθεί κατά περίπτωση εφαρμογής.

Η δράση των ιόντων αργύρου

Ιόντα αργύρου - αντιμικροβιακά


1. Τα ιόντα αργύρου εισχωρούν στο κυτταρικό τοίχωμα και αλλάζουν τη δομή ΙΝΙ.

2. Στο κύτταρο, επιτίθενται στα θειούχα μεταβολικά ένζυμα και στις πρωτεΐνες του μικροβίου εμποδίζοντας τη μεταφορά οξυγόνου και τη σύνθεση DNA. Έτσι το μικρόβιο εξαλείφεται



Ιόντα αργύρου - αντιϊικά

Τα ιόντα αργύρου εντοπίζουν τον ιό και απενεργοποιούν τις ακίδες του, εισχωρούν στο κυτταρικό τοίχωμα και εξαλείφουν τον ιό.



Εργαστηριακές δοκιμές

Προσδιορισμός της αντιβακτηριακής ιδιότητας με τη χρήση Test βασισμένων σε MOD ISO 22196

Δείγμα	Βακτήρια	Χρόνος επαφής 0 hrs	Χρόνος επαφής 24 hrs	Μείωση (Control) Log 10	Μείωση (Control) %
ΕΛΕΓΧΟΣ (ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ)	E. coli	2.0E+04	3.3E+05		
ΕΞΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟΣ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΕ 2% ΠΡΟΣΘΕΤΑ)	E. coli	2.0E+04	1.4E+01	4.3	> 99.99 %
ΕΛΕΓΧΟΣ (ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ)	S. aureus	1.3E+04	1.4E+04		
ΕΞΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟΣ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΕ 2% ΠΡΟΣΘΕΤΑ)	S. aureus	1.3E+04	< 11.11	≥ 3.11	≥ 99.92 %

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (AS CFU CM -2)

Sanitized® Silver Αποτελέσματα ελέγχου μετά από 2 ώρες επαφής PE δείγμα treated with 0.6% Sanitized® BC A 21-41

Δείγμα	Ιός	Μείωση σε %
Control	SARS-CoV2	56.35 %
Sanitized® Silver	SARS-CoV2	92.92 %

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ΠΟΡΤΑΣ



Σε ημιδιαφανές
και ανθρακί χρώμα

Αντιολισθητικό,
επανατοποθετούμενο
κάλυμμα λαβής πόρτας,
κατασκευασμένο από
αντιμικροβιακό πλαστικό.
Αποτρέπει αποτελεσματικά
την ανάπτυξη μικροβίων.

(Ελεγμένο σύμφωνα με το ISO
22196:2011)

Κατάλληλο για
διάμετρο λαβής



Διαθέσιμα μεγέθη:
100mm, 110mm

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΠΟΜΟΛΟ ΣΕ ΣΧΗΜΑ - L



Σε ημιδιαφανές
και ανθρακί χρώμα

Επανατοποθετούμενο
κάλυμμα για πόμολο σε
σχήμα L, κατασκευασμένο
από αντιμικροβιακό
πλαστικό.

(Ελεγμένο σύμφωνα με το ISO
22196:2011)


Κατάλληλο για
διάμετρο λαβής



Διαθέσιμα μεγέθη:
180mm - 970mm

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΛΕΪ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

Κατάλληλο για
διάμετρο λαβής



Διαθέσιμα μεγέθη:
400mm, 450mm,
480mm

Προσαρμόζεται εύκολα σε
λαβές τρολεϊ σερβιρίσματος
και εργαλείων.

Κατασκευασμένο από
αντιμικροβιακό πλαστικό.
Αποτρέπει αποτελεσματικά
την ανάπτυξη μικροβίων .


(Ελεγμένο σύμφωνα με το ISO
22196:2011)



Σε πορτοκαλί χρώμα.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΑΛΤΗΡΕΣ & ΜΠΑΡΕΣ

Κατάλληλο για
διάμετρο λαβής



Διαθέσιμα μεγέθη:
110mm, 965mm,
985mm

Προστατευτικό κάλυμμα
από αντιμικροβιακό
πλαστικό. Αποτρέπει
αποτελεσματικά την
ανάπτυξη μικροβίων.

(Ελεγμένο σύμφωνα με το ISO
22196:2011)



Σε ημιδιαφανές
& ανθρακί χρώμα.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΣΕ ΣΧΗΜΑ S



Προσαρμόζεται εύκολα
σε λαβές καροτσιών.
Κατασκευασμένο από
αντιμικροβιακό πλαστικό.
Αποτρέπει αποτελεσματικά
την ανάπτυξη μικροβίων.

(Ελεγμένο σύμφωνα με το ISO
22196: 2011)

Κατάλληλο για
διάμετρο λαβής



Διαθέσιμα μεγέθη :
300mm, 350mm, 400mm
450mm, 480mm, 500mm

Σε πορτοκαλί χρώμα.


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΣΕ ΣΧΗΜΑ V



Προσαρμόζεται εύκολα
σε λαβές καροτσιών.
Κατασκευασμένο από
αντιμικροβιακό πλαστικό.
Αποτρέπει αποτελεσματικά
την ανάπτυξη μικροβίων.

(Ελεγμένο σύμφωνα με ISO
22196: 2011)

Κατάλληλο για
διάμετρο λαβής




Διαθέσιμα μεγέθη:
60+300mm, 100+250mm
100+300mm

Σε πορτοκαλί χρώμα.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΣΕ ΣΧΗΜΑ D

Κατάλληλο για
διάμετρο λαβής



Διαθέσιμα μεγέθη:
2x100mm, 2x150mm
2x200mm

Προσαρμόζεται εύκολα
σε λαβές καροτσιών.
Κατασκευασμένο από
αντιμικροβιακό πλαστικό.
Αποτρέπει αποτελεσματικά
την ανάπτυξη μικροβίων.

(Ελεγμένο σύμφωνα με το ISO
22196: 2011)




Σε πορτοκαλί χρώμα.

Πώς τοποθετούνται τα προστατευτικά καλύμματα;

Περάστε το αντιολισθητικό κάλυμμα στο
χερούλι της πόρτας.


Συμβουλή: Πριν την εφαρμογή ψεκάστε με
αντισηπτικό σπρέι τη λαβή της πόρτας για
να διευκολύνετε τη διαδικασία.

Ανοίξτε το προστατευτικό κάλυμμα και
τοποθετήστε το στη λαβή. Σφίξτε το
κάλυμμα για να ασφαλίσετε την εφαρμογή.





GREIFBAR
der Hygienegriff
labor-
getestet
Hygiene zertifiziert



GREIFBAR
der Hygienegriff

Διατίθεται από την ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.
12ο χλμ. Εθν.Οδού Αθηνών-Λαμίας
144 51 Μεταμόρφωση, τ. 210 28 88 700

www.voyatzogloutrade.gr